



naw. z mieszanki kruszywa niezwiązanego łam. gr. 15 cm

naw. z mieszanki kruszywa niezwiązanego łam. gr. 15 cm

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm  
w-wa wyrównawcza z betonu asf. AC 16W 50/70 w ilości śr. 100 kg/m<sup>2</sup>  
istniejąca nawierzchnia bitumiczna

TYTUŁ ZADANIA	<b>PRZEBUDOWA I REMONT DROGI NR 5311P ROSOSZYCA- WIELOWIEŚ NA ODCINKU DŁUGOŚCI OKOŁO 6 200 M</b>			
TYTUŁ RYSUNKU	<b>PRZEKROJE NORMALNE</b>			
TEMAT	Remont na odcinku 13+223,50-13+535,00; 14+375,00-14+795,00; 14+895,00-17+037,00; 17+853,50-17+995,25; 18+035,25-19+125,00; 19+165,00-19+339,00 długości 4 279,00 m			
LOKALIZACJA	Jednostka ewid. gm. Sieroszewice: obręb ewid. 301707_2.0010 Rososzyca dz. nr 509, obręb ewid. 301707_2.0006 Ołobok dz. nr 470, 978, obręb ewid. 301707_2.0005 Masanów dz. nr 232, obręb ewid. 301707_2.0014 Wielowieś dz. nr 264			
INWESTOR	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski	BRANŻA	<b>DROGOWA</b>	DATA LISTOPAD 2019
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Urbański	NR UPRAWNIEN UAN 7342-42/91	NR PRZYNAJ. DO IZBY WKP/BD/5341/01	SKALA 1:50
			PODPIS	NUMER RYS. <b>3</b>