

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

61-625 Poznań
ul. Czarna Rola 4
tel: 61 827-05-00, 827-05-20

fax: 61 827-05-22

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Ostrowie Wielkopolskim

e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl
www.poznan.pios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Kaliszu
62-800 Kalisz
ul. Piwonicka 19
tel: 62 764-63-30

25 06 2024
L. dz. 3276
Skierowany 12 + 7 8

fax: 62 766-33-29

e-mail: kalisz@poznan.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR KAL 156/2024

Sygnatura protokołu	KDI.703.140.2024.sk	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 425)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Gmina Ostrów Wielkopolski (miejska), Powiat ostrowski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Zarządzanie drogami powiatowymi na terenie powiatu ostrowskiego	
Adres kontrolowanej działalności	Droga powiatowa 5305P, 63-460 Skalmierzyce, Gmina Ostrów Wielkopolski (miejska), Powiat ostrowski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Piotr Śniegowski, Dyrektor	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	250864066	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	Nie dotyczy	
Rejestracja	Nie dotyczy	
Telefon/ fax.	627355166	
Adres strony internetowej: email	bip.pzd-ostrow.pl biuro@pzd-ostrow.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Piotr Śniegowski	Stanowisko Dyrektor
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Piotr Śniegowski	Stanowisko Dyrektor

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 1 z 4

protokół kontroli nr KAL 156/2024

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
Adres do korespondencji	ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Gmina Ostrów Wielkopolski (miejska), Powiat ostrowski
Regon	250864066
Rejestracja	Nie dotyczy
Telefon/ fax.	627355166

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	20-05-2024
Data zakończenia kontroli	21-06-2024
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Interwencyjna
Data poprzedniej kontroli	21-12-2020
Okres objęty kontrolą	21.05-21.06.2024
Cel kontroli	43. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.
Cykl kontrolny	-
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Stefan Klimaszewski	główny specjalista	leg. sł. nr 15009
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Agnieszka Gonera	główny specjalista GIOŚ- CLB	119/2024/K
	Izabela Jankowska	główny specjalista GIOŚ - CLB	119/2024/K
Osoby uczestniczące w kontroli	-		

1. Ustalenia kontroli

Kontrolę przeprowadzono w związku z wnioskiem jednej z mieszkańek Skalmierzyc o interwencję w sprawie uciążliwości hałasowych występujących w związku z ruchem pojazdów po drogach przebiegających w pobliżu jej posesji.

Ustalono (m.in. na podstawie mapy sieci dróg zamieszczonej na stronie internetowej kontrolowanego: <http://pzd.ostrow.zarzaddrog.pl>), że Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim jest zarządcą drogi powiatowej nr 5305P, przebiegającej w pobliżu posesji należącej do osoby wnoszącej o interwencję (ul. Powstańców Wielkopolskich i część ul. Ostrowskiej w Skalmierzycach).

W ramach kontroli przeprowadzono pomiary poziomu hałasu pochodzącego od drogi powiatowej nr 5305P. Pomiarów dokonano w oparciu o przeprowadzoną w okresie od 21 do 22 maja 2024 r. rejestrację poziomu hałasu za pomocą automatycznego systemu mobilnego monitoringu hałasu. Punkt pomiarowy zlokalizowano na terenie posesji przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Skalmierzycach, położonej przy drodze powiatowej nr 5305P. Pomiary wykonało Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szczegółowe dane dotyczące przeprowadzonych pomiarów oraz ich wyniki zawiera sprawozdanie z badań nr 25/LT/24-Z stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Uzyskano wyniki:

- Poziom hałasu w porze dnia: $L_{Aeq D} = 65,0$ dB,
- Poziom hałasu w porze nocy: $L_{Aeq N} = 56,1$ dB.

Tereny, na których wykonywano pomiary nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z uchwałą Nr XV/103/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce: Nr XII.101.2019 z 29 lipca 2019 r., Nr LVI.477.2022 z 27 maja 2022 r. i Nr LXXXIII.742.2024 z 29 kwietnia 2024 r.) tereny, na których wykonywano pomiary poziomu hałasu (posesja nr 2 przy ul. Powstańców Wielkopolskich) oraz znajdujące się w sąsiedztwie tereny z zabudową mieszkalną kwalifikowane są do jednostki bilansowej oznaczonej symbolem MU – „Tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej i wielorodzinnej) i usług”.

Dla takich terenów (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – Dz. U. z 2014 r. poz. 112) dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku wynoszą:

- Dopuszczalny poziom hałasu w porze dnia: $L_{Aeq D} = 65$ dB,
- Dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy: $L_{Aeq N} = 56$ dB.

Oznacza to, że w środowisku, w związku z eksploatacją drogi, występuje w nocy hałas o poziomie wyższym od dopuszczalnego (o 0,1 dB).

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	Powodowanie występowania w środowisku w porze nocy hałasu o poziomie wyższym od dopuszczalnego o 0,1 dB.	Sprawozdanie z pomiarów nr 25/LT/24-Z	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112)

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

Daty prowadzenia czynności kontrolnych: 20, 21-22 maja i 21 czerwca 2024 r.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Upoważnienie nr 119/2024/K
- 2 Sprawozdanie nr 25/LT/24-Z – GIOŚ-CLB Oddział w Poznaniu

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Piotrowi Śniegowskiemu

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: nie dotyczy.

Miejsce i data podpisania protokołu: Ostrów Wielkopolski, 21-06-2024

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
tel. 62 735 51 66, 735 51 67, fax 735 51 65
REGON 250864066

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

GLÓWNY SPECJALISTA


mgr inż. Rafał Kłmaszewski

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.